

58

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele: OD/09/2014

Číslo u zhotovitele:

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel

**Město Chrastava**  
Sídlo: nám. 1. Máje, 463 31 Chrastava  
Zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta  
IČO: 00262871  
DIČ: CZ00262871  
Číslo účtu: 4200099074/6800 u Sberbank CZ, a.s.  
Telefon: +420 482 363 821

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Michael Canov, starosta  
Ve věcech technických Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM  
Ve věcech plnění a převzetí díla Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM  
technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku

#### Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**  
Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,  
Oblast Liberec

Zastoupený: Kašparova 1010/30, 460 06 Liberec  
Ing. Róbert Latiak, ředitel oblasti Liberec  
Bc. Daniel Machek, technik obchod. oddělení oblasti Liberec  
oba na základě plné moci

IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032  
Telefon: 296 177 825  
Fax: 296 177 829

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Róbert Latiak, ředitel oblasti Liberec  
Ve věcech technických Ing. Róbert Latiak, ředitel oblasti Liberec  
Ve věcech plnění a převzetí díla Ing. Róbert Latiak, ředitel oblasti Liberec  
Stavbyvedoucí: Ing. Róbert Latiak, ředitel oblasti Liberec

58

## 2. Předmět díla

- 2.1. Název díla „**Chrastava – oprava chodníků, sídliště Střelecký vrch**“  
2.2. Místo plnění k.ú. Města Chrastava

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisů, včetně zákresu skutečného provedení.

## 3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

<b>Předání staveniště:</b>	po podpisu této smlouvy
<b>Zahájení prací:</b>	předpoklad <b>1.5.2014</b>
<b>Dokončení díla:</b>	předpoklad <b>31.7.2014</b>

*(maximální počet dní realizace je 70)*

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

## 4. Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo bez DPH činí: **595 940,- Kč**  
(slovy: pětsetdevadesátpěttisícdevětsetčtyřicet korun českých).

DPH ve výši 21%: 125 147,- Kč

cena včetně DPH: 721 087,- Kč

Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.

Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.

Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek, zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.

Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny:



- pokud zadavatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových stavebních prací, nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah prací než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám
- dojde k významné změně termínu realizace, nebo se změní daňové předpisy upravující sazbu DPH pro stavební práce, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky

## 5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
  - 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
  - 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
  - 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
- 5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 21 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.
- 5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.
- 5.5. Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění objednateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.

## 6. Způsob provedení díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů



a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

- 6.8. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

## 7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 7.3. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 7.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku ( např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

## 8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 8.4. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.



## 9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

## 10. Reklamacce

### 10.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis ve kterém bude uvedeno:
  - datum prohlídky
  - datum zjištění závady
  - rozsah závady či poškození díla
  - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
  - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
  - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
  - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacce.

U reklamacce, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamacce ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

## 11. Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců.

## 12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.

- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

### 13. Ostatní ujednání

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

### 14. Platnosti smlouvy

- 14.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 14.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 14.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

### 15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží.
- 15.2. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.
- 15.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 15.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 15.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.


### Příloha č. 1 – rozpočet

V CHRASTAVĚ dne 29.4.2014

V Liberci dne 29.4.2014

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Michael Canov  
starosta



Ing. Róbert Latiak  
ředitel oblasti Liberec




Bc. Daniel Machek  
technik obchod. oddělení oblasti Liberec  
**SWIETELSKY**  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
ČR - 180 00 Praha 8 Karlín, Sokolovská 192/79  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599





# Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava chodníků	Objednatel:	Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava			
Druh stavby:		Výměna krytu včetně obrub	Projektant:				
Lokalita:		Chrastava, Střelecký vrch	Zhotovitel:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) celkem
<b>01</b>			<b>Hlavní chodník</b>				<b>375 538,50</b>
<b>01</b>	<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>55 643,62</b>
1	01	11320211R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých Poznámka: čp. 671 - 681 = 208 m pískoviště = 13,6 m	m	221,60	56,54	12 529,26
2	01	113107231R00	Odstranění podkladu, beton, prům. tl.do 18 cm. Poznámka: Průběžný chodník 208 x 1,8 = 374,4 Mezi objekty 677 a 678 31,8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	406,20	77,62	31 529,24
3	01	113107732R00	Odstranění podkladu pl.50 m <sup>2</sup> , perfk. Poznámka: Mezi čp. 677 a 678 19 x 2,1 = 39,9 m <sup>2</sup> Kruh mezi čp. 676 a 677 = 39,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	79,40	20,11	1 596,73
4	01	11320411R00	Vytrhání obrub záhonových Poznámka: Chodník průběžný 208 - 44,9 = 163,1 m Mezi čp. 675 a 676 = 27,2 m Mezi čp. 677 a 678 = 22,4 m	m	212,70	46,96	9 988,39
<b>01</b>	<b>13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>2 486,45</b>
5	01	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3 - začáštění	m <sup>3</sup>	5,00	497,29	2 486,45
<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>15 392,53</b>
6	01	162702199R00	Poplatek za skládku	T	132,04	86,24	11 386,70
7	01	162701105R00	Vodorovné přemístění vyb.hmot do 10000 m	m <sup>3</sup>	55,01	72,82	4 005,83
<b>01</b>	<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>13 416,15</b>
8	01	181301101R00	Rozprostření ornice u obrub vč.dodání	m <sup>2</sup>	141,00	95,15	13 416,15



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) celkem
01	01	56	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>47 152,33</b>
9	01	56484111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	512,08	92,08	47 152,33
01	01	57	<b>Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>5 799,46</b>
10	01	57713131R00	Zálivka asfalt, betonem k obrubě (komunikace) vč. podkladu	m2	31,20	185,88	5 799,46
			<i>Poznámka: 208 x 0,15 = 31,2</i>				
01	01	59	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>93 224,16</b>
11	01	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm vč. dodávky	m2	512,08	182,05	93 224,16
			<i>Poznámka: Cena dlažby 310.- / m2</i>				
			<i>Podklad 4 cm v ceně</i>				
01	01	89	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>4 292,60</b>
12	01	899304111R00	Výškové osazení kan.poklopů	kus	4,00	1 073,15	4 292,60
01	01	91	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>116 288,57</b>
13	01	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou vč. dodávky	m	208,00	244,34	50 822,72
14	01	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou vč. dodávky	m	282,29	171,51	48 415,56
			<i>Poznámka: 217,17 + kruh mezi čp. 675 a 676 ( 25,12 m ) + nové mezi čp. 677 a 678 ( 40 m )</i>				
15	01	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2,00	306,61	613,22
16	01	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	8,02	2 049,51	16 437,07
01	01	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>5 123,71</b>
17	01	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky,	kus	2,00	220,38	440,76
18	01	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	257,16	18,21	4 682,95
01	01	M46	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>14 820,26</b>
19	01	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	238,00	62,27	14 820,26
01	01	S	<b>Přesuny sutí</b>				<b>1 898,66</b>
20	01	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	132,04	14,38	1 898,66



C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) celkem
02			Horní chodník				28 722,31
02	02	11	Přípravné a přidružené práce				4 619,40
21	02	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	30,60	46,96	1 436,98
22	02	113107131R00	Odstranění podkladu , bet.prostý prům. tl.18 cm	m2	41,00	77,62	3 182,42
02	02	13	Hloubené vykopávky				348,10
23	02	139600012RA0	Ruční výkop - začistění	m3	0,70	497,29	348,10
02	02	16	Přemístění výkopku				1 217,89
24	02	162702199R00	Poplatek za skládku	T	10,45	86,24	901,12
25	02	162701105R00	Vodorovné přemístění vyb.hmot do 10000 m	m3	4,35	72,82	316,77
02	02	18	Povrchové úpravy terénu				2 024,79
26	02	181301101R00	Rozproštění ornice u obrub vč.dodání	m2	21,28	95,15	2 024,79
02	02	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				1 360,20
27	02	338920023RA0	Palisáda z beton. kúlů - schod vč.dodávky	m	1,20	1 133,50	1 360,20
02	02	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				3 775,28
28	02	564841111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	41,00	92,08	3 775,28
02	02	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				7 464,05
29	02	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm vč.dodávky	m2	41,00	182,05	7 464,05
			Poznámka: 200x100x6 šedá				
02	02	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 150,76
30	02	899304111R00	Výšková úprava kan.poklopu	kus	1,00	1 150,76	1 150,76
02	02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				6 611,58
31	02	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou vč.dodávky	m	30,60	171,51	5 248,21
32	02	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	18,60	18,21	338,61
33	02	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,50	2 049,51	1 024,76
02	02	S	Přesuny suti				150,26
34	02	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,45	14,38	150,26



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) celkem
03			M klub				91 945,11
03	11		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				13 729,54
35	03	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	56,00	56,54	3 166,24
36	03	113107231R00	Odstranění podkladu , beton, prům. tl.do 18 cm.	m2	101,00	77,62	7 839,62
37	03	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	58,00	46,96	2 723,68
03	13		<b>Hloubené vykopávky</b>				397,83
38	03	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3 - začistění	m3	0,80	497,29	397,83
03	16		<b>Přemístění výkopku</b>				3 865,79
39	03	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	T	33,17	86,24	2 860,15
40	03	162701105R00	Vodorovné přemístění vyb.hmot do 10000 m	m3	13,81	72,82	1 005,64
03	18		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				3 044,80
41	03	181301101R00	Rozprostření ornice u obrub vč.dodání	m2	32,00	95,15	3 044,80
03	56		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				9 300,08
42	03	564841111R00	Podklad ze šterkordtu po zhuštění tloušťky 12 cm	m2	101,00	92,08	9 300,08
03	57		<b>Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				1 561,48
43	03	577131311R00	Zálivka asfalt, betonem k obrubě ( komunikace) vč.podkladu	m2	8,40	185,89	1 561,48
03	59		<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				18 387,05
44	03	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm vč.dodávky	m2	101,00	182,05	18 387,05
03	89		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				4 292,60
45	03	899304111R00	Výškové osazení kan.poklopů a vod.uzávěrů	kus	4,00	1 073,15	4 292,60
03	91		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				31 904,58
46	03	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou vč. dodávky	m	56,00	244,34	13 683,04
47	03	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou vč.dodávky	m	58,00	171,51	9 947,58
48	03	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00	306,61	306,61
49	03	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů a vchodů	kus	4,00	977,33	3 909,32
50	03	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,98	2 049,51	4 058,03
03	96		<b>Bourání konstrukcí</b>				1 372,79
51	03	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky	kus	1,00	220,38	220,38
52	03	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	63,28	18,21	1 152,41
03	M46		<b>Zemní práce při montážích</b>				3 611,66
53	03	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	58,00	62,27	3 611,66
03	S		<b>Přesuny sutí</b>				476,91
54	03	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	33,17	14,38	476,91



Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) celkem
04			čp. 706 - 708				58 490,17
04	04	11	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>9 439,63</b>
55	04	11320211R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	39,00	56,54	2 205,06
56	04	113107231R00	Odstranění podkladu , beton, prům. tl.do 18 cm.	m2	68,40	77,62	5 309,21
			<i>Poznámka: 38*1,8 = 68,4</i>				
57	04	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	41,00	46,96	1 925,36
04	04	13	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>497,29</b>
58	04	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3 - zacištění	m3	1,00	497,29	497,29
04	04	16	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>4 190,27</b>
59	04	162702199R00	Poplatek za skládku	T	35,11	86,24	3 028,06
			<i>Poznámka: 12*2,2 = 26,4</i>				
60	04	162701105R00	Vodorovné přemístění vyb.hmot do 10000 m	m3	15,96	72,82	1 162,21
			<i>Poznámka: 2,1*38*0,2 = 15,96 m3 * 2,2 = 35,112</i>				
04	04	18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>1 560,46</b>
61	04	181301101R00	Rozproštění ornice u obrub vč.dodání	m2	16,40	95,15	1 560,46
			<i>Poznámka: 41*0,4 = 16,4</i>				
04	04	56	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>6 298,27</b>
62	04	56484111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	68,40	92,08	6 298,27
04	04	57	<b>Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>1 449,86</b>
63	04	577131311R00	Zálivka asfalt.betonem k obrubě ( komunikace) vč.podkladu	m2	7,80	185,88	1 449,86
			<i>Poznámka: 39*0,2 = 7,8</i>				
04	04	59	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>12 452,22</b>
64	04	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm vč.dodávky	m2	68,40	182,05	12 452,22
			<i>Poznámka: dlažba 200x100x6 šedá</i>				
04	04	91	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>19 668,73</b>
65	04	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou vč. dodávky	m	39,00	244,34	9 529,26
66	04	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou vč.dodávky	m	41,00	171,51	7 031,91
67	04	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,19	2 049,52	2 428,68
			<i>Poznámka: 41+38 * 0,1 * 0,15 = 1,185</i>				
68	04	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždžený	t	37,28	18,21	678,88
04	04	M46	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>2 428,53</b>
69	04	460030081RT3	Řezání spár v asfaltu nebo betonu	m	39,00	62,27	2 428,53
04	04	S	<b>Přesuny sutí</b>				<b>504,91</b>
70	04	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	35,11	14,38	504,91



C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) celkem
05			čp.703 - 705				41 243,78
05	11		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>7 059,43</b>
71	05	11320211R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,00	56,54	226,16
72	05	113107231R00	Odstranění podkladu, beton, prům. tl.do 18 cm. Poznámka: 27*1,8 + 1*11 = 59,6	m2	59,60	77,62	4 626,15
73	05	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	47,00	46,96	2 207,12
05	13		<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>397,83</b>
74	05	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3 - začátek	m3	0,80	497,29	397,83
05	16		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>3 150,58</b>
75	05	162701105R00	Vodorovné přemístění vyb.hmot do 10000 m	m3	12,00	72,82	873,84
			Poznámka: 60*0,2 = 12				
76	05	162702199R00	Poplatek za skládku	T	26,40	86,24	2 276,74
			Poznámka: 12*2,2 = 26,4				
05	18		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>1 941,06</b>
77	05	181301101R00	Rozproštění ornice u obrub vč.dodání	m2	20,40	95,15	1 941,06
			Poznámka: 51*0,4=20,4				
05	56		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>5 487,97</b>
78	05	564841111R00	Podklad ze šěrčodrti po zhuštění tloušťky 12 cm	m2	59,60	92,08	5 487,97
05	57		<b>Kryty šěrčkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>107,82</b>
79	05	577131311R00	Zálivka asfalt.betonem k obrubě (komunikace) vč.podkladu	m2	0,58	185,89	107,82
			Poznámka: 2,9*0,2= 0,58				
05	59		<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>10 850,18</b>
80	05	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm vč.dodávky	m2	59,60	182,05	10 850,18
05	91		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>11 688,67</b>
81	05	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou vč. dodávky	m	4,00	244,34	977,36
82	05	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou vč.dodávky	m	47,00	171,51	8 060,97
83	05	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,76	2 049,51	1 557,63
			Poznámka: 51*0,15*0,1 = 0,76				
84	05	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždeň	t	26,86	18,21	489,05
85	05	917762111RT2	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	3,00	201,22	603,66
			Poznámka: včetně dodávky				
05	M46		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>180,61</b>
86	05	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	2,90	62,28	180,61
05	S		<b>Přesuny sutí</b>				<b>379,63</b>
87	05	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	26,40	14,38	379,63

	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>595 939,87</b>
	<b>DPH 21 %</b>	<b>125 147,37</b>
	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>721 087,24</b>



**SWIETELSKY**

osvětlení závod Dopravní stavby STŘED  
 Stránka 6 ČR - 180 00 Praha 8 Karlín, Sokolovská 192/79  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

5





**MĚSTO CHRASTAVA**  
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

## Doložka o schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

**Zveřejněno**

3. 3. 2014 - 17. 3. 2014

**Zadávací řízení**

VZMR-10/2014/ORM

**Popis:**

Smlouva o dílo na opravu chodníku na sídlišti Střelecký vrch

**Číslo smlouvy**

OD/09/2014

**Schváleno usnesením  
RM a ZM ze dne:**

RM – 23.4.2014

**Číslo usnesení:**

2014/07/III

Nad rámec zákona je tato smlouva vyvěšena na registru smluv

**Datum vystavení  
doložky:**

29.4.2014

**Vyřizuje**

Ivana Loučková

**Podpis / razítko**

Ing. Michael Canov  
starosta

MĚSTO CHRASTAVA  
463 31 CHRASTAVA  
TEL: 482 363 811